









Lagergefrierschrank Eintürig



| | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|
| Marke | Porkka | Porkka | Porkka | Liebherr |
| Modell | Inventus FX7 | Inventus F7 | Inventus F8 | GGPv 6590 |
| baugleiches Modell | | | | |
| Stromkosten (€ / 8 Jahren) | 1227 | 1667 | 1859 | 1862 |
| Nutzhalt (Liter) | 501 | 489 | 491 | 477 |
| Temperaturbereich | -26...-15 | -26...-15 | -26...-15 | -10...-35 |
| Energieeffizienzklasse | A | B | B | B |
| Kühlung | Forced-air | Forced-air | Forced-air | Forced-air |
| Außenmaße B/T/H (mm) | 730 x 870 x 2100 | 730 x 870 x 2100 | 850 x 750 x 2100 | 700 x 830 x 2150 |
| Image |  |  |  |  |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Marke | Porkka | Gram | Liebherr | Gram |
| Modell | Inventus F6 | Compact F 410 G | GGv 5060 | Compact F 310 G |
| baugleiches Modell | | | GGv 5010 | |
| Stromkosten (€ / 8 Jahren) | 1694 | 1737 | 1992 | 1417 |
| Nutzhalt (Liter) | 335 | 265 | 337 | 152 |
| Temperaturbereich | -26...-15 | -22...-5 | -14...-28 | -22...-5 |
| Energieeffizienzklasse | B | C | C | C |
| Kühlung | Forced-air | Forced-air | Forced-air | Forced-air |
| Außenmaße B/T/H (mm) | 600 x 760 x 2100 | 595 x 640 x 1875 | 750 x 750 x 1864 | 595 x 640 x 1300 |
| Image |  |  |  |  |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Marke | Liebherr | Gram | Gram | Gram |
| Modell | GGv 5860 | Superior Twin F 84 G | Eco Plus F 70 G | Superior Plus F 72 G |
| baugleiches Modell | GGv 5810 | | | |
| Stromkosten (€ / 8 Jahren) | 2162 | 2404 | 2412 | 2424 |
| Nutzhalt (Liter) | 388 | 451 | 451 | 451 |
| Temperaturbereich | -14...-28 | -25...-5 | -25...-5 | -25...-5 |
| Energieeffizienzklasse | C | C | C | C |
| Kühlung | Forced-air | Forced-air | Forced-air | Forced-air |
| Außenmaße B/T/H (mm) | 750 x 750 x 2064 | 840 x 785 x 2100 | 700 x 905 x 2100 | 720 x 905 x 2100 |
| Image |  |  |  |  |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Marke | Gram | Ilsa | Gram | Electrolux Professional |
| Modell | Eco Twin F 82 G | AE073033 | BAKER F 550 G | Ecostore Touch 727300 (EST71FFC) |
| baugleiches Modell | | | | |
| Stromkosten (€ / 8 Jahren) | 2525 | 2676 | 2169 | 2994 |
| Nutzhalt (Liter) | 451 | 465 | 314 | 513 |
| Temperaturbereich | -25...-5 | -25...+8 | -25...-5 | -22...-15 |
| Energieeffizienzklasse | C | C | C | C |
| Kühlung | Forced-air | Forced-air | Forced-air | Forced-air |
| Außenmaße B/T/H (mm) | 820 x 785 x 2100 | 830 x 700 x 2025 | 600 x 775 x 2100 | 710 x 837 x 2050 |
| Image |  |  |  |  |

| | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Marke | Gram | Gram | Electrolux Professional | Electrolux Professional |
| Modell | Eco Midi F 82 G | BAKER F 625 G | Ecostore Touch HP 727636 | Ecostore Premium HP 727634 |
| baugleiches Modell | | | | |
| Stromkosten (€ / 8 Jahren) | 2891 | 2761 | 3094 | 3094 |
| Nutzhalt (Liter) | 459 | 417 | 503 | 503 |
| Temperaturbereich | -25...-5 | -25...-5 | -22...-15 | -22...-15 |
| Energieeffizienzklasse | C | C | C | C |
| Kühlung | Forced-air | Forced-air | Forced-air | Forced-air |
| Außenmaße B/T/H (mm) | 820 x 771 x 2000 | 820 x 771 x 2000 | 885 x 740 x 2080 | 885 x 740 x 2080 |
| Image |  |  |  |  |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|
| Marke | Gram | Inefficient model | | |
| Modell | Eco Midi F 60 G | | | |
| baugleiches Modell | | | | |
| Stromkosten (€ / 8 Jahren) | 2356 | 5904 | | |
| Nutzzinhalt (Liter) | 304 | 450 | | |
| Temperaturbereich | -25...-5 | -25...-5 | | |
| Energieeffizienzklasse | C | G | | |
| Kühlung | Forced-air | Forced-air | | |
| Außenmaße B/T/H (mm) | 600 x 771 x 2000 | 700 x 840 x 2060 | | |
| Image |  |  | | |