








## Lagergefrierschrank Eintürig

Marke	<a href="#">Porkka</a>	<a href="#">Porkka</a>	<a href="#">Porkka</a>	<a href="#">Liebherr</a>
Modell	Inventus FX7	Inventus F7	Inventus F8	GGPv 6590
baugleiches Modell				
Stromkosten (€ / 8 Jahren)	1227	1667	1859	1862
Nutzhalt (Liter)	501	489	491	477
Temperaturbereich	-26...-15	-26...-15	-26...-15	-10...-35
Energieeffizienzklasse	A	B	B	B
Kühlung	Forced-air	Forced-air	Forced-air	Forced-air
Außenmaße B/T/H (mm)	730 x 870 x 2100	730 x 870 x 2100	850 x 750 x 2100	700 x 830 x 2150
Image				

Marke	<a href="#">Porkka</a>	<a href="#">Gram</a>	<a href="#">Liebherr</a>	<a href="#">Gram</a>
Modell	Inventus F6	Compact F 410 G	GGv 5060	Compact F 310 G
baugleiches Modell			GGv 5010	
Stromkosten (€ / 8 Jahren)	1694	1737	1992	1417
Nutzhalt (Liter)	335	265	337	152
Temperaturbereich	-26...-15	-22...-5	-14...-28	-22...-5
Energieeffizienzklasse	B	C	C	C
Kühlung	Forced-air	Forced-air	Forced-air	Forced-air
Außenmaße B/T/H (mm)	600 x 760 x 2100	595 x 640 x 1875	750 x 750 x 1864	595 x 640 x 1300
Image				

Marke	<a href="#">Liebherr</a>	<a href="#">Gram</a>	<a href="#">Gram</a>	<a href="#">Gram</a>
Modell	GGv 5860	Superior Twin F 84 G	Eco Plus F 70 G	Superior Plus F 72 G
baugleiches Modell	GGv 5810			
Stromkosten (€ / 8 Jahren)	2162	2404	2412	2424
Nutzhalt (Liter)	388	451	451	451
Temperaturbereich	-14...-28	-25...-5	-25...-5	-25...-5
Energieeffizienzklasse	C	C	C	C
Kühlung	Forced-air	Forced-air	Forced-air	Forced-air
Außenmaße B/T/H (mm)	750 x 750 x 2064	840 x 785 x 2100	700 x 905 x 2100	720 x 905 x 2100
Image				

Marke	<a href="#">Gram</a>	<a href="#">Ilsa</a>	<a href="#">Gram</a>	<a href="#">Electrolux Professional</a>
Modell	Eco Twin F 82 G	AE073033	BAKER F 550 G	Ecostore Touch 727300 (EST71FFC)
baugleiches Modell				
Stromkosten (€ / 8 Jahren)	2525	2676	2169	2994
Nutzhalt (Liter)	451	465	314	513
Temperaturbereich	-25...-5	-25...+8	-25...-5	-22...-15
Energieeffizienzklasse	C	C	C	C
Kühlung	Forced-air	Forced-air	Forced-air	Forced-air
Außenmaße B/T/H (mm)	820 x 785 x 2100	830 x 700 x 2025	600 x 775 x 2100	710 x 837 x 2050
Image				

Marke	<a href="#">Gram</a>	<a href="#">Gram</a>	<a href="#">Electrolux Professional</a>	<a href="#">Electrolux Professional</a>
Modell	Eco Midi F 82 G	BAKER F 625 G	Ecostore Touch HP 727636	Ecostore Premium HP 727634
baugleiches Modell				
Stromkosten (€ / 8 Jahren)	2891	2761	3094	3094
Nutzhalt (Liter)	459	417	503	503
Temperaturbereich	-25...-5	-25...-5	-22...-15	-22...-15
Energieeffizienzklasse	C	C	C	C
Kühlung	Forced-air	Forced-air	Forced-air	Forced-air
Außenmaße B/T/H (mm)	820 x 771 x 2000	820 x 771 x 2000	885 x 740 x 2080	885 x 740 x 2080
Image				

Marke	<a href="#">Gram</a>	Inefficient model		
Modell	Eco Midi F 60 G			
baugleiches Modell				
Stromkosten (€ / 8 Jahren)	2356	5904		
Nutzzinhalt (Liter)	304	450		
Temperaturbereich	-25...-5	-25...-5		
Energieeffizienzklasse	C	G		
Kühlung	Forced-air	Forced-air		
Außenmaße B/T/H (mm)	600 x 771 x 2000	700 x 840 x 2060		
Image	